

Fitotoxicidad:
EMESTO SILVER® no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.



Fungicida terapico para tratamiento de semillas
GRUPO 3
GRUPO 7



Suspensión concentrada para tratamiento de semillas

Composición

Penflufen: N-(2-(1,3-dimetilbutil)fenil)-5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamida	10 g
Prothioconazole: 2-(1-cloro ciclopropil)-1-(2clorofenil)-3-(5-mercapto-(1,2,4-triazol-5-il)2-propanol.....	1,8 g
Inertes, coadyuvantes y colorantes c.s.p.....	100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 40.480

Lote N°: ver envase
Fecha Fab.: ver envase
Fecha Vto.: ver envase

Industria Argentina



BAYER S.A.
Domicilio: Ricardo Gutiérrez 3652 B1605EHD
Munro, Bs.As. Argentina.
Representante de Bayer AG, Alemania
www.bayercropscience.com - Tel.: 011-4762-7000.

Contenido Neto: **20L**
No inflamable

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

AR 85430106a 06/2021



Fungicida terapico para tratamiento de semillas
GRUPO 3
GRUPO 7



Suspensión concentrada para tratamiento de semillas

Composición

Penflufen: N-(2-(1,3-dimetilbutil)fenil)-5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazol-4-carboxamida	10 g
Prothioconazole: 2-(1-cloro ciclopropil)-1-(2clorofenil)-3-(5-mercapto-(1,2,4-triazol-5-il)2-propanol.....	1,8 g
Inertes, coadyuvantes y colorantes c.s.p.....	100 ml

LEA INTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 40.480

Lote N°:
Fecha Fab.:
Fecha Vto.:

Industria Argentina



BAYER S.A.
Domicilio: Ricardo Gutiérrez 3652 B1605EHD
Munro, Bs.As. Argentina.
Representante de Bayer AG, Alemania
www.bayercropscience.com - Tel.: 011-4762-7000.

Contenido Neto: **20L**
No inflamable

ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO

CLASE III – Producto ligeramente peligroso. Categoría inhalatoria III. No irritante dermal, no irritante ocular, no sensibilizante dermal. Aplicar tratamiento sintomático.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN AGUDA

No se conocen.

ADVERTENCIAS TOXICOLÓGICAS ESPECIALES

No aplica

CONSULTAS EN CASO DE INTOXICACIONES

Capital Federal: Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez (011)4962-6666/2247 – Hospital de clínicas de Bs.As. (011) 5950-8804/06 int 480. **Pcia. de Buenos Aires:** Hospital A. Posadas (Haedo). (011) 4658-7777/4654-6648. Servicio toxicológico del Hosp. de Niños Sor María Ludovica – La Plata Tel.: (0221) 451-5555/453-5901 (int. 1312). **Pcia. de Santa Fe:** Centro de consultas toxicológicas TAS – CASAFE. Rosario T.E.: (0341) 448-0077 **Pcia. de Córdoba:** Hospital de Urgencias. Tel.: (0351) 422-2004/421-5400/421-0243. Hospital de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. **Pcia. de Mendoza:** Hospital Regional Tel.: (0261) 420-0600/Guardia 449-0513/0890. **Pcia. del Chaco:** Hospital J.C. Perrando Tel.: (0372) 42-5050/42-7233/44-2399.

COMPATIBILIDAD TOXICOLÓGICA

No se conoce.

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



ABRIR
AQUÍ



CUIDADO

