

#### Recomendaciones de uso:

Cultivo	Plaga	Dosis
Maíz 4-5 hojas	Yuyo colorado (Amaranthus quitensis, AMACH), Quínoa (Chenopodium album, CHEAL), Verdolaga (Portulaca oleracea, POROL), Chamico (Datura ferox, DATFE), Abrojo chico y grande (Xanthium spp, XANSS), Chinchilla (Tagetes minuta, TAMGI), Malva (Anoda cristata, ANVCR), Nabo (Brassica campestris, BRACA), Nabón (Raphanus sativus, RAPS), sorgo de Alepo de semilla y rizoma (Sorghum halepense, SORHA), Pasto cuaresma (Digitaria sanguinalis, DIGSA), Capin (Echinochloa crusgalli y E.colonum, ECHSS), Pie de gallina (Eleusine indica, ELEIN), Pasto Bandera (Brachiaria spp, BRASS)	2000 g Sulfato de Amonio + 120 g de EQUIP® WG + 1600cc de Coadyuvante Optimizer

#### Momento de aplicación:

Aplicar cuando las malezas de hoja ancha tengan un estado de desarrollo de 2 a 4 hojas, las malezas gramíneas de 3 hojas a 1 macollo, y cuando el cultivo se encuentre en estadio V4-V5, cuando las condiciones ambientales sean favorables.

#### Restricciones de uso:

Período de reingreso: Entre la aplicación de EQUIP® WG® y el re-ingreso al lote se debe esperar un lapso mínimo de 24 horas.

Importante: "En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberán conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia".

#### Advertencias:

- No aplique EQUIP® WG en pre-emergencia del trigo, en caso de control de malezas previo o durante la siembra de este cultivo.
- No aplique EQUIP® WG a plantas bajo "stress" debido a la falta o exceso de precipitaciones, y/o en condiciones de temperatura menores a 10°C o mayores a 25°C o bien en presencia de heladas. En estas condiciones las malezas son menos susceptibles a la acción del herbicida.
- No aplique EQUIP® WG si espera que llueva dentro de las 4 horas de realizada la aplicación, ya que el control puede ser no satisfactorio.
- No aplicar inmediatamente antes o después de riego o lluvias mayores a 40 mm. En esos casos esperar a que el contenido de agua en el suelo sea igual o inferior al 50% de la capacidad de campo.
- No mezcle EQUIP® WG con otros productos distintos de los indicados en esta etiqueta, ya que puede haber reducción de la actividad herbicida o daños al cultivo.

- Dejar transcurrir 6 meses entre la aplicación de Equip WG y la posterior siembra de especies forrajeras.
- No sembrar especies forrajeras en caso de una doble aplicación de Equip WG en Maíz.

Limpieza de la pulverizadora: Para evitar dañar a cultivos sensibles a este herbicida, luego de utilizar la pulverizadora es necesario eliminar los residuos de EQUIP®WG que pudieran haber quedado en la misma. Para ello, se recomienda seguir estos pasos:

- 1- Drene el tanque y enjuáguelo con agua limpia, al igual que mangueras y barras. Utilice agua a presión.
- 2- Drene el tanque completamente y repita el paso anterior.
- 3- Llene el tanque con agua limpia y agréguele lavandina a razón de 0,5 litros por cada 100 litros de agua. Haga circular esa solución por mangueras y barras durante 15 minutos.
- 4- Tire la solución de lavandina y repita el paso anterior.
- 5- Desmonte filtros y picos, y lávelos separadamente.
- 6- Para eliminar la solución de lavandina, enjuague con agua el tanque, mangueras y barras.

**Compatibilidad:** EQUIP® WG es compatible con la mayoría de los productos agroquímicos de reacción neutra. No aplicar EQUIP® WG en mezcla con otros productos sin realizar previamente una prueba en pequeña escala, de compatibilidad física y biológica de los componentes, y de fitotoxicidad para el cultivo. No hacer mezclas de tanque para más de un día de trabajo.

**Fitotoxicidad:** EQUIP® WG no es fitotóxico a las dosis y en las condiciones de aplicación recomendadas.

#### CONSULTE CON UN INGENIERO AGRONOMO

**Nota:** Este producto se elabora según estrictas normas de calidad. El vendedor no asume responsabilidad alguna, implícita o explícita, por daños y perjuicios de cualquier naturaleza derivados de un uso diferente al indicado en este rótulo o de no haberse observado las precauciones recomendadas.



**ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO:**  
**PRODUCTO CLASE IV – PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO. CLASE INHALATORIA III (CUIDADO). IRRITACIÓN DERMAL: LIGERO IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORÍA IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. IRRITACIÓN OCULAR: MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. SENSIBILIZANTE DERMAL. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.**

#### Síntomas de intoxicación aguda:

No se conocen síntomas específicos.

#### Consultas en caso de intoxicaciones:

C.A.B.A.: H. de Clínicas. Tel.: 011- 5950-8804/06. H. Italiano. Tel.: 0800-444-4400. H. de Niños "Dr. R. Gutiérrez". Tel.: (011) 4962-6666. Bs. As.: H. Nac. "Prof. A. Posadas" (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 0-800-333-0160. La Plata: H. de Agudos Esp. en Pediatría "Sor María Ludovica". Tel.: (0221) 451-5555 / 0800-222-9911. Pergamino: H. de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792. Rosario: H. "J. M. Cullen". Tel.: (0342) 457-3357. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. Córdoba: H. de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. H. de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. Mendoza: H. Central. Tel.: (0261) 420-0600. Chaco: H. "J.C. Perrando". Tel.: (03722) 42-5050. Neuquén: H. Region-al. Tel.: (0299) 44-90800.

Herbicida  
Grupo - B



Gránulos dispersables en agua

Composición:

foramsulfuron: N, N-dimetil-2-[3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-yl) ureidosulfonil]-4 formilaminobenzamida	30 g
iodosulfuron metil sodio: sal sódica de 4-yodo-2-[3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-yl) ureidosulfonil] benzoato de metilo	2 g
isoxadifen ethyl	30 g
solvente c.s.p.	100 g

**LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

Inscripto ante el SENASA bajo el N° 33.708

Lote N°:  
Fab.:  
Ven.:

**BAYER S.A.**  
Ricardo Gutiérrez 3652 - (1605) Munro.  
Pcia. de Buenos Aires. Rep. Argentina  
Tel.: 4762-7000. www.bayercropscience.com

Contenido Neto: **600g**  
Industria Alemana  
**No inflamable**

AR 84919578c 10/2018



**CUIDADO**



## PRECAUCIONES

**MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y PERSONAS INEXPERTAS.**

**NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS.**

**INUTILIZAR LOS ENVASES VACÍOS PARA EVITAR OTROS USOS.**

**EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVAR ESTA ETIQUETA AL MÉDICO.**

**EL PRESENTE PRODUCTO DEBE SER COMERCIALIZADO Y APLICADO DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS PROVINCIALES Y MUNICIPALES VIGENTES.**

**PELIGRO. SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA.**

### Medidas precautorias generales:

Seguir las precauciones habituales en el manejo de productos fitosanitarios. Permitir que intervengan sólo personas adultas y con experiencia en el manejo de estos productos. Manipular con cuidado. No ingerir. Evitar el contacto con la piel, ojos y ropa.

Equipo de protección personal a utilizar durante la manipulación: delantal, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Durante su aplicación utilizar: traje protector impermeable, mascarilla, gafas de seguridad, guantes (preferentemente de nitrilo) y botas de goma. Procurar ventilación adecuada en el lugar de trabajo. No comer, beber o fumar durante su manipulación y/o aplicación. No inhalar el producto y no exponerse a la neblina de la pulverización. No aplicar contra el viento. No aplicar en presencia de niños, personas en general y animales domésticos. Después de realizada la aplicación del producto, lavar con agua los equipos utilizados. Después del trabajo, lavar prolijamente con agua y jabón todas las partes del cuerpo expuestas al producto. Sacar la ropa contaminada y lavarla separadamente de la ropa de casa. Lavar la piel expuesta antes de comer, beber, fumar o ir al baño.

### Riesgos ambientales:

Prácticamente no tóxico para aves. Moderadamente tóxico para peces, y muy tóxico para algas. No aplicar directamente sobre espejos de agua ni en áreas donde exista agua libre en superficie. Dejar una franja de seguridad de 4 metros entre la zona tratada y el espejo de agua. Evitar derrames en cursos de agua y no contaminar fuentes de agua con el enjuague de los equipos de aplicación. Ligeramente tóxico para abejas.

### Tratamiento de remanentes:

Los remanentes de caldo de pulverización que no se utilicen pueden ser pulverizados en el cultivo con una dosis de al menos 1:10 (caldo remanente: agua de lavado).

### Tratamiento y método de destrucción de envases vacíos:

Los envases vacíos deben descontaminarse mediante triple enjuague. Para ello seguir los siguientes pasos: 1) Llenar los envases con agua hasta 1/3 de su capacidad y cerrarlos firmemente con su tapa. 2) Agitar enérgicamente los envases durante 30 segundos. 3) Verter el agua del enjuague en el tanque del aplicador. Repetir dos veces los pasos 1 al 3. Inutilizar los envases realizando perforaciones en los mismos, evitando dañar la etiqueta en esta operación. Los envases previamente inutilizados, deberán ser trasladados al centro de acopio AGROLIMPIO más cercano o a otros centros adaptados a los fines.

## Almacenamiento:

Conservar en el envase original bien cerrado en lugar seco y fresco, lejos del fuego y fuentes de calor. Mantener apartado de semillas, fertilizantes y alimentos a efectos de prevenir la contaminación de éstos como también del agua de riego y de consumo.

### Derrames:

Recoger el producto previa ligazón con material absorbente (Ej.: tierra, aserrín, turba, aglutinantes de productos químicos) e introducirlo en recipientes cerrados e identificados para su posterior destrucción.

### Primeros Auxilios:

Retirar a la persona de la zona peligrosa. Acostar y transportar al afectado en posición lateral estable. Quitar inmediatamente la ropa contaminada y retirarla de forma controlada.

En caso de salpicaduras en la piel: Sacar la ropa y los zapatos contaminados. Lavar con abundante agua y jabón. Si los síntomas continúan llamar al médico.

En caso de contacto con los ojos: Lavar cuidadosamente y a fondo con abundante agua tibia y seguir las indicaciones del médico.

En caso de inhalación: retirar a la persona al aire fresco y mantenerla en reposo.

En caso de ingestión NO provocar el vómito. Llamar inmediatamente a un médico o a un centro de información toxicológica. Riesgo de que el producto ingrese en los pulmones si se produce el vómito después de la ingestión. Enjuagar la boca.

No administrar nada por boca a un paciente inconsciente.

### ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO:

**PRODUCTO CLASE IV – PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO. CLASE INHALATORIA III (CUIDADO). IRRITACIÓN DERMAL: LIGERO IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORÍA IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. IRRITACIÓN OCULAR: MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. SENSIBILIZANTE DERMAL. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.**

### Síntomas de intoxicación aguda:

No se conocen síntomas específicos.

### Consultas en caso de intoxicaciones:

C.A.B.A.: H. de Clínicas. Tel.: 011- 5950-8804/06. H. Italiano. Tel.: 0800-444-4400. H. de Niños “Dr. R. Gutiérrez”. Tel.: (011) 4962-6666. Bs. As.: H. Nac. “Prof. A. Posadas” (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 0-800-333-0160. La Plata: H. de Agudos Esp. en Pediatría “Sor María Ludovica”. Tel.: (0221) 451-5555 / 0800-222-9911. Pergamino: H. de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792. Rosario: H. “J. M. Cullen”. Tel.: (0342) 457-3357. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. Córdoba: H. de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. H. de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. Mendoza: H. Central. Tel.: (0261) 420-0600. Chaco: H. “J.C. Perrando”. Tel.: (03722) 42-5050. Neuquén: H. Regional. Tel.: (0299) 44-90800.

Herbicida  
Grupo - B



### Gránulos dispersables en agua

Composición:

foramsulfuron: N, N-dimetil-2-[3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il) ureidosulfonil]-4 formilaminobenzamida .....	30 g
iodosulfuron metil sodio: sal sódica de 4-yodo-2-[3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il) ureidosulfonil] benzoato de metilo .....	2 g
isoxadifen ethyl .....	30 g
solvente c.s.p. ....	100 g

**LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

Inscripto ante el SENASA bajo el N° 33.708

Lote N°: ver envase  
Fab.: ver envase  
Ven.: ver envase

### BAYER S.A.

Ricardo Gutiérrez 3652 - (1605) Munro.  
Pcia. de Buenos Aires. Rep. Argentina  
Tel.: 4762-7000. www.bayercropscience.com

Contenido Neto: **600g**  
Industria Alemana  
**No inflamable**



**CUIDADO**





### ADVERTENCIAS PARA EL MÉDICO:

PRODUCTO CLASE IV – PRODUCTO QUE NORMALMENTE NO OFRECE PELIGRO. CLASE INHALATORIA III (CUIDADO). IRRITACIÓN DERMAL: LIGERO IRRITANTE DERMAL (CUIDADO) CATEGORÍA IV. Evitar el contacto con la piel y la ropa. IRRITACIÓN OCULAR: MODERADO IRRITANTE OCULAR (CUIDADO) CATEGORÍA III: Causa irritación moderada a los ojos. SENSIBILIZANTE DERMAL. El contacto prolongado o frecuente con la piel puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

### Síntomas de intoxicación aguda:

No se conocen síntomas específicos.

### Consultas en caso de intoxicaciones:

C.A.B.A.: H. de Clínicas. Tel.: 011- 5950-8804/06. H. Italiano. Tel.: 0800-444-4400. H. de Niños “Dr. R. Gutiérrez”. Tel.: (011) 4962-6666. Bs. As.: H. Nac. “Prof. A. Posadas” (Haedo). Tel.: (011) 4658-7777 / 0-800-333-0160. La Plata: H. de Agudos Esp. en Pediatría “Sor María Ludovica”. Tel.: (0221) 451-5555 / 0800-222-9911. Pergamino: H. de Agudos San José. Tel.: (02477) 42-9792. Rosario: H. “J. M. Cullen”. Tel.: (0342) 457-3357. Centro de Toxicología TAS. Tel.: (0341) 424-2727. Córdoba: H. de Urgencias. Tel.: (0351) 427-6200. H. de Niños. Tel.: (0351) 458-6400. Mendoza: H. Central. Tel.: (0261) 420-0600. Chaco: H. “J.C. Perrando”. Tel.: (03722) 42-5050. Neuquén: H. Regional. Tel.: (0299) 44-90800.

Herbicida  
Grupo - B



Gránulos dispersables en agua

Composición:

foramsulfuron: N, N-dimetil-2-[3-(4,6-dimetoxipirimidin-2-il) ureidosulfonil]-4 formilaminobenzamida .....	30 g
iodosulfuron metil sodio: sal sódica de 4-yodo-2-[3-(4-metoxi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il) ureidosulfonil] benzoato de metilo .....	2 g
isoxadifen ethyl .....	30 g
solvente c.s.p. ....	100 g

**LEA ÍNTEGRAMENTE ESTA ETIQUETA Y EL FOLLETO ADJUNTO ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO**

Inscrito ante el SENASA bajo el N° 33.708

Lote N°: ver envase  
Fab.: ver envase  
Ven.: ver envase

AR 84919578c-10/2018

**BAYER S.A.**

Ricardo Gutiérrez 3652 - (1605) Munro.  
Pcia. de Buenos Aires. Rep. Argentina  
Tel.: 4762-7000. www.bayercropscience.com

Contenido Neto: **600g**  
Industria Alemana  
**No inflamable**



**CUIDADO**

