


Programa Fitosanitario Cerezos

# CERREZOS



//// Science for a **better life**

# CEREZOS



## INSECTICIDAS

**Admiral®**  
Escama de San José

**MOVENTO SMART**  
Polilla oriental de la fruta, Escama de San José

**Admiral®**  
Escama de San José

**calypso**

Polilla Oriental de la Fruta, Polilla de la Manzana, Pulgón Verde del Duraznero, Escama de San José

**DiPel**

Polilla Oriental de la Fruta, Enrollador de los Frutales (*Proeulia*), Gusano de los Penachos, Polilla de la Manzana, Polilla del Algarrobo

**envydor®**

Arañita Roja Europea, Arañita Bimaculada, Falsa Arañita Roja de la Vid, Arañita Parda de los Frutales

**REQUIEM prime**

Arañita Roja de los Frutales, Arañita Bimaculada, Trips de California



## FUNGICIDAS

**CONSIST FULL**  
Botritis, Tizón de la Flor (*Monilinia fructicola*)

**Luna EXPERIENCE**

Botritis, Tizón de la Flor (*Monilinia fructicola*)

**Horizon®**

Botritis, Tizón de la Flor (*Monilinia fructicola*), Pudrición Acida (*Geotrichum*)

**TELDOR 500 SC**

Botritis, Tizón de la Flor (*Monilinia fructicola*)

**TIEBREAK**

Tizón de la Flor (*Monilinia fructicola*), Penicillium

**SERENADE**

Cáncer Bacterial, Tizón de la Flor (*Monilinia fructicola*), Botritis



## HERBICIDAS

**Alion**

Malezas Anuales Gramíneas y de Hoja Ancha, Malezas BIANUALES y Perennes Provenientes de Semilla



## NUTRICIÓN VEGETAL

**Bayfolan ALGAE**

Estrés post-transplante y medioambiente

# CEREZOS

## Recomendaciones de uso



### CONTROL DE PLAGAS

Producto	Ingrediente activo	Plaga	Dosis
Admiral 10 EC	Piriproxifeno	Escama de San José	50 - 70 cc / hL (1 - 1,5 L / ha)
Calypso 480 SC	Thiacloprid	Polilla Oriental de la Fruta, Polilla de la Manzana, Pulgón Verde del Duraznero	20 - 25 cc / hL mínimo 300 cc / ha
Dipel	Bacillus thuringiensis subesp. kurstaki	Polilla Oriental de la Fruta, Enrollador de los Frutales ( <i>Proeulia</i> ), Gusano de los Penachos, Polilla de la Manzana	0,5 - 1 Kg / ha
Envidor 240 SC	Espirodiclofen	Arañita Roja Europea, Arañita Binaculada, Falsa Arañita Roja de la Vid, Arañita Parda de los Frutales	50 - 60 cc / hL
Movento Smart 240 SC	Espirotriamato Thiacloprid	Polilla oriental de la fruta, Escama de San José	1,5 L / ha
Requiem Prime	$\alpha$ -terpineno, <i>p</i> -cimeno y D-limoneno	Arañita Roja de los frutales, Arañita Bimaculada, Trips de California	4,0 - 5,0 L / ha



### CONTROL DE ENFERMEDADES

Producto	Ingrediente activo	Enfermedad	Dosis
Agrocopper	Sulfato de cobre pentahidratado	Cancer Bacterial ( <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>syringae</i> ), Botritis	Cancer Bacterial 60 a 120 g / hL 60 g / hL
Consist Full 75 % WG	Trifloxystrobin Tebuconazole	Tizón de la Flor ( <i>Monilinia</i> ), Botritis	Monilinia 30 g / hL (450 g / ha) Botritis 40 g / hL (600 g / ha)
Luna Experience 400 SC	Fluopiram Tebuconazole	Tizón de la Flor ( <i>Monilinia</i> ), Botritis	40 - 50 cc / hL (600 - 750 cc / ha)
Horizon 25 % WG	Tebuconazole	Tizón de la Flor ( <i>Monilinia</i> ), Botritis, Oídio, Geotrichum	Oídio 40 - 60 g / hL Monilinia - Botritis - Geotrichum 120 g / hL
Teldor 500 SC	Fenhexamid	Botritis	80 cc / hL (1,6 L / ha)
Tie Break 416,7 SC	Fenhexamida, Tebuconazol	Tizón de la Flor ( <i>Monilinia</i> ), <i>Penicillium</i>	1,2 L / ha mínimo
Serenade ASO	Bacillus subtilis cepa QST 713 (Orgánico)	Cancer Bacterial, Tizón de la Flor ( <i>Monilinia</i> ), Botritis	8 L / ha Cancer bacterial 6 - 8 L / ha



### CONTROL DE MALEZAS

Producto	Ingrediente activo	Malezas	Dosis
Alion 500 SC	Indaziflam	Malezas Anuales Gramíneas y de Hoja Ancha, Malezas Bianuales y Perennes Provenientes de Semilla	0,15 - 0,2 L / ha



### NUTRICIÓN VEGETAL

Producto	Ingrediente activo	Objetivo	Dosis
Bayfolan Algae	Extracto de Algas ( <i>Ascophillum nodosum</i> )	Estrés post-transplante y medioambiente	1,5 - 3,5 L / ha

Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto.

Fonos: (2) 2520 8200 Santiago  
(51) 223 3728 Coquimbo  
(73) 221 3748 Linares

