


Programa Fitosanitario Pomáceas

# POMÁCEAS




//// Science for a **better life**


# POMÁCEAS




INSECTICIDAS



FUNGICIDAS



HERBICIDAS



OTROS



# POMÁCEAS

## Recomendaciones de uso



### CONTROL DE PLAGAS

Producto	Plaga	Dosis o Concentración
Requiem prime	Arañita roja de los Frutales - Arañita Bimaculada	4,0 - 5,0 L / ha
Admiral 10 EC	Escama de San José	50 a 70 cc / hL (1,0 - 1,5 L / ha)
Calypso 480 SC	Polilla de la manzana Langostino del manzano Chanchitos blancos Escama de San José	20 cc / hL 20 cc / hL 25 cc / hL 25 cc / hL
Confidor 350 SC (drenching)	Pulgón lanígero del manzano	Árboles hasta 15 años de edad 1 cc / árbol - Protege una temporada 2 cc / árbol - Protege dos temporadas
Confidor Forte 200 SL	Chanchitos blancos Langostinos del manzano Pulgones	80 - 100 cc / hL 20 cc / hL 30 - 50 cc / hL
Dipel WG	Polilla de la manzana, Polilla oriental de la fruta, Gusano de los penachos, Enrollador de los frutales	500 - 1000 g / ha
Envidor 240 SC	Huevos, Larvas, Ninfas y Adultos de arañas	40 - 60 cc / hL
Movento Smart 240 SC	Polilla de la manzana Langostinos Escama de San José Pulgón lanígero del manzano Chanchitos blancos	100 - 120 cc / hL (dosis mínima 1,5 L / ha)    100 cc / hL (dosis mínima 1,5 L / ha)



### CONTROL DE ENFERMEDADES

Producto	Enfermedad	Dosis o concentración
Agrocopper sp	Venturia	30 - 120 g / hL
Aliette 80 % WP	Pudrición del cuello o de la corona	250 - 300 g / hL
Consist Full 75 % WG	Venturia, Oídio	20 g / hL ó 300 g / ha
Luna Experience 400 SC	Venturia, Oídio, Botritis, Corazón mohoso	40 - 50 cc / 100 L de agua ó 600 - 750 cc / ha
Mystic 520 SC	Venturia, Oídio, Corazón mohoso, Pudrición calcinal, Ojo de buey	40 cc / hL
Pomarsol Forte 80 % WG	Venturia	200 - 240 g / hL



### CONTROL DE MALEZAS

Producto	Problemas	Dosis
Alion 500 SC	Malezas anuales gramíneas y de hoja ancha Malezas bianuales en etapa de germinación Malezas perennes provenientes de semillas	0,15 - 0,2 L / ha
Hache Uno 2000 175 EC	Malezas gramíneas anuales y perennes	1,0 - 4,0 L / ha



### OTROS

Producto	Objetivos	Concentración
Pomarsol Forte 80 % WG *	Raleo químico: Desde caída de pétalos hasta 20 días después de este estado fenológico	240 g / hL

\* Pomarsol Forte actúa también como fungicida protector contra Venturia.  
hL: hectólitro o 100 L de agua

Lea atentamente la etiqueta antes de usar el producto.

Fonos: (2) 2520 8200 Santiago  
(51) 223 3728 Coquimbo  
(73) 221 3748 Linares

[www.cropscience.bayer.cl](http://www.cropscience.bayer.cl)



Science for a better life